



| Lp. | Oznaczenie | Liczba sztuk | | | Długość [m] | Ciężar | | |
|------|------------|--------------|-----|-----|----------------|--------|--------|--------|
| | | φ 6 | #10 | #12 | | 1 mb | 1 szt. | ogółem |
| 1 | - | | | | 0,98 | 0,62 | 0,6076 | 2,43 |
| 2 | 1 | | 4 | | 1,02 | 0,62 | 0,6324 | 2,53 |
| 3 | 2 | | 4 | | 1,09 | 0,62 | 0,6758 | 2,70 |
| 4 | 3 | | 4 | | 1,06 | 0,62 | 0,6572 | 2,63 |
| 5 | 4 | | | 8 | 5,59 | 0,89 | 4,9751 | 39,80 |
| 6 | 5 | | | 8 | 5,67 | 0,89 | 5,0463 | 40,37 |
| 7 | 6 | | | 8 | 11,14 | 0,89 | 9,9146 | 79,32 |
| 8 | 7 | | | 8 | 0,94 | 0,22 | 0,2068 | 40,48 |
| 9 | 8 | 184 | | | | | | |
| Suma | | | | | | | 210,26 | |

Beton konstrukcyjny B20 (C16/20)
Stal # A-IIIIN (RB 500W)
Stal Ø A-I (St3S)

Klasa ekspozycji: XC1
Otulenie zbrojenia: 20 mm

| | | |
|--|--|--------------------------|
|  INŻ. BUD. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE ul. WIRA BARTOSZEWSKIEGO 16/5, BIŁGORAJ 23-400 BIŁGORAJ tel. 510-470-464, e-mail: inzbud.biuro@gmail.com NIP 918-136-76-76 | | |
| Nazwa i adres obiektu: | Budowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalne dz. nr 1805 w miejscowości Jarosławiec, gm. Sitno | ETAP: PROJEKT TECHNICZNY |
| Inwestor: | Gmina Sitno Sitno 73, 22-424 Sitno | BRANŻA: KONSTRUKCYJNA |
| Przedmiot rysunku: | ZBROJENIE WIĘNCÓW | DATA: LISTOPAD 2023 |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA: | | SKALA: 1: 20 |
| PROJEKTANT: | mgr. inż. Robert Adamek upr. nr LUB/0111/P00K/13 | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr. inż. Sebastian Kiełbasa upr. nr LUB/0134/P00K/11 | PODPIS: |
| | | NR RYSUNKU: K4 |