



SIATKA S-5 (20szt.)




NR19 Ø10/34-GS/L=64 cm
6 52 6

SIATKA S-6 (24szt.)




SIATKA S-7 (4szt.)




NR25 Ø10/34-GS/L=68 cm
8 52 8

SIATKA S-4 POKRYWA ZBIORNIKA



NR18 Ø12/34-GS/L=75 cm
NR17 Ø12/34-GS/L=65 cm
NR16 Ø12/34-GS/L=55 cm
NR15 Ø12/34-GS/L=45 cm

Beton: C25/30 (B30)
Stal: A-III (34GS)
Otulenie 50mm (do lica pierwszego zbrojenia)

| | | | |
|---|--|---------|--------------------|
|  <div>INŻ. BUD. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE ul. WIRA BARTOSZEWSKIEGO 16/5, BIŁGORAJ 23-400 BIŁGORAJ tel. 510-470-464, e-mail: inzbud.biuro@gmail.com</div> | | | |
| Nazwa i adres obiektu: | Świątlica wiejska dz. nr 257/5, 257/9 Kornelówka gmina Sitno | Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| Inwestor: | Gmina Sitno Sitno 73, 22-424 | Data: | Październik 2022 |
| Przedmiot rysunku: | ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY; SIATKA S4, S5, S6, S7 | Skala: | 1:20 |
| Projektant: | mgr inż. Robert Adamek upr. LUB/0111/P00K/13 | Podpis: | Nr rysunku: K13 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Sebastian Kiełbasa upr. LUB/0134/P00K/11 | Podpis: | |