

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA – BUS DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDA ZEWNĘTRZNĄ**

SPECYFIKACJA POJAZDU:

- 1) Pojazd fabrycznie nowy.
- 2) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, minimum 130KM.
- 3) Norma emisji spalin EURO6.
- 4) Ilość miejsc min. 18 z kierowcą.
- 5) Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 6) Tachograf cyfrowy.
- 7) Alkomat.
- 8) Kamera cofania.
- 9) Asystent pasa ruchu.
- 10) Liczba osi: dwie.
- 11) Tylne koła bliźniacze.
- 12) Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
- 13) Immobilizer.
- 14) Centralny zamek z pilotem.
- 15) Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją(przesuwu, pochylenia oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego), z zagłówkiem i podłokietnikiem.
- 16) Fotele w przestrzeni pasażerskiej tapicerowane miękkie obszyte tkaniną z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami, podłokietnikiem składanym od strony przejścia.
- 17) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.
- 18) Regulowana kolumna kierownicza.
- 19) Kierownica multifunkcyjna.
- 20) Tempomat.
- 21) Poduszka powietrzna kierowcy.
- 22) Radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, odczyt CD/MP3, gniazdo USB, zestaw głośników na stanowisku kierowcy i przedziale pasażerskim.
- 23) Klimatyzacja z odrębnym sterowaniem dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.
- 24) Ogrzewanie nie zależne od pracy silnika z możliwością ustawienia nadmuchu, temperatury (ogrzewanie postojowe).
- 25) Drzwi przednie lewe po stronie kierowcy, drzwi przednie prawe, drzwi pasażerskie boczne co najmniej 90 cm. automatyczne sterowane ze stanowiska kierowcy, drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, szyby przyciemniane, otwierane pod kątem 270° st.
- 26) Uchwyty pomocnicze w drzwiach wejściowych ułatwiające wsiadanie.

- 27) Wejście dla pasażerów wyposażone w stopnie ułatwiające wsiadanie.
- 28) Oświetlenie progu wejściowego.
- 29) Przystosowanie do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, szyny podłogowe do mocowania 2 szt. wózków inwalidzkich, pasy do mocowania wózków – 2 komplety, pasy biodrowe do stabilizacji w czasie jazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- 30) Przystosowanie ostatnich rzędów siedzeń do łatwego demontażu/przesunięcia w celu zwolnienia miejsca w obrębie powierzchni służącej do kotwiczenia wózków inwalidzkich.
- 31) Automatyczna winda zewnętrzna (kratownica) usytuowana z tyłu pojazdu, sterowanie na tylnej prawej ścianie pojazdu.
- 32) Podłoga płaska wyłożona wykładzina antypoślizgową.
- 33) Oświetlenie podłogowe oraz oświetlenie dzień/noc w przestrzeni pasażerskiej listwowe sufitowe na całej długości pojazdu.
- 34) Szyberdach elektrycznie sterowany właz dachowy – przy ich zamontowaniu automatyczne zamykanie – przy wyłączeniu stacyjki, przy włączeniu klimatyzacji.
- 35) Oświetlenie miejsca kierowcy.
- 36) Zamykany schowek w desce rozdzielczej.
- 37) Półka nad przednią szybą.
- 38) Schowek pod deska rozdzielczą.
- 39) Półka bagażowa na całej długości pojazdu.
- 40) Szyby podwójne zespolone z izolacją termiczną w części pasażerskiej przyciemniane, panoramiczne, szyba czołowa z filtrem, podgrzewana.
- 41) Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane ze stanowiska kierowcy.
- 42) Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
- 43) Światła przeciwmgielne przednie i tylne.
- 44) Światła do jazdy dziennej.
- 45) Układ hamulcowy z systemem ABS.
- 46) Hamulec postojowy.
- 47) Hamulce tarczowe przód i tył.
- 48) System kontroli trakcji ASR.
- 49) Koła z oponami zimowymi na felgach aluminiowych.
- 50) Koła z oponami letnimi na felgach aluminiowych.
- 51) Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny).
- 52) Nadkola przednie.
- 53) Chlapacze przednie i tylne.
- 54) Komplet naklejek magnetycznych na przód i tył pojazdu informujących o przewozie osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
- 55) Dwa komplety kluczyków z pilotami.

- 56) Młotki bezpieczeństwa.
- 57) Gaśnica, trójkąt, apteczka
- 58) Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.
- 59) Kolor autobusu do ustalenia w trakcie realizacji, kolor tapicerki do ustalenia w trakcie realizacji.
- 60) Instrukcja obsługi i użytkowania pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w języku polskim.
- 61) Gwarancja na autobus z wraz wyposażeniem bez limitu kilometrów (licząc od dnia odbioru) co najmniej 3 lata.
- 62) Gwarancja na powłoki lakiernicze (nadwozie), perforacja nadwozia, zabudowa zewnętrzna co najmniej 3 lata.